



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

Doküman Kodu: İY.LS.04

Yayın Tarihi : 06/07/2015

Revizyon Tarihi:

Revizyon No : 00

İLAÇ- İLAÇ ETKİLEŞİM LİSTESİ

İLAÇ ADI	ETKİLEŞİMİ
Kaptopril → Antiasitler	Antiasitler ADE inhibitörlerinin emilimini azaltır.
Adrenalin → Uçucu sıvı anestezipler	Birlikte verilirse aritmi riski artar.
Lidokain → Barbitüratlar	Solunum depresyonunda artış olabilir
Lidokain → Benzodiazepinler	Lidokainin SSS üzerine olan toksik etkilerinde artış görülür
Lidokain → Beta blokörler	Lidokainin biyolojik yarılanma ömründe uzama oluşabilir
Lokal Anestezipler → Nöromusküler Blokörleri	Lidokain, prokain, mepivakain, prilokain ile birlikte depolarizasyonsuz ve depolarizasyonlu nöromusküler blok yapan ilaçların birlikte kullanılması
Lidokain → barbitüratlar	Lidokain'in, barbitüratların solunum depresyonu yapan etkisini artırdığı deneysel olarak gösterilmiştir.
Parasetamol → Alkol	Kronik alkolizm, parasetamolun neden olduğu karaciğer nekrozun oluşumunu artırır
Parasetamol → Aminopirin yada Antipirin	Aminopirin parasetamolün hepatotoksik ve nefrotoksik etkilerini artırır
Parasetamol → Barbitüratlar	Barbitüratlarla birlikte parasetamol kullanılması hepatotoksik etkinin şiddetlenmesine yol açabilir
Parasetamol → Kodein	Kodein , parasetamolun hepatotoksik ve nefrotoksik etkilerini artırabilir
Parasetamol → Metoklopramid	Metoklopramid(dopamin antagonisti) parasetamolün sindirim kanalında absorpsiyonunu artırarak serum düzeyini yükseltir